मौहल्ला सुधार समिति

सी - ब्लॉक, गोकलपुर गॉव

दिल्ली - 110094

अध्यक्ष

श्री राजकुमार कल्याणे

महामंत्री

श्री सतीश कल्याणे

महासचिव

श्री सुशील कुमार

संरक्षक

श्री बीरसैन अटवाल

सी– ब्लाक, गांव गोकलपुर,
दिल्ली – 110094

01/2021 जनवरी 2021

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
दिल्ली सरकार,
3rd लेवल, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली,
पिन कोड–110002

विषय – **कोरोना टीका (Corona Vaccine) के सम्बन्ध में**

महोदय,

1. जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना के टीके का आगमन हो गया है जिसमे निम्नलिखित का समावेश है:–

(क) अल्कोहल (मदिरा)।
Alcohol (Disinfactant).
(ख) ऐल्युमीनियम (नसों और मांसपेषियो का विष)।
Aluminium (Neurotoxin).
(ग) फीटल बोवाइन सीरम (गर्भवती गाय को मारकर उसके अजन्में बछडे को निकालकर उस बछडे के खून और अन्य अंगों से बनाया गया पदार्थ)।
Fetal Bovine Serum (Aborted cow blood).
(घ) थिमरोसल (इसमें पारा होता है, जो मनुष्य के लिए विष है)।
Thimerosal(Mercury, toxic to human).
(च) फॉर्रमलडिहाईड (कैंसर कारक, लाशो को सुरक्षित रखने व सडने से बचाने के लिए लगाया जाने वाला पदार्थ)।
Formaldeyde(Carcinogen, embalming agent).
(छ) पोर्क जैलाटिन (सुअर के शरीर के पिसे हुए हिस्से)।
Pork Gelatin (ground up pig carcass).

अध्यक्ष

श्री राजकुमार कल्याणे

महामंत्री

श्री सतीश कल्याणे

महासचिव

श्री सुशील कुमार

संरक्षक

श्री बीरसैन अटवाल

(ज) हयूमन ऐल्बुमिन (मानव रक्त)।
Human albumin (Human blood).

(झ) वी.ई.आर.ओ.सैल (बंदर के गुर्दे की कोशिकाऐं)।
VERO Cell (Monkey's Kidney cell) Contains HIV also.

(ट) एम.आर.सी.–5 सैल (गर्भपात कराये गये बच्चे की कोशिकाऐं)।
MRC-5 Cell (aborted human babies).

(ठ) नियोमाईसिन, स्ट्रोप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन बी (एंटीबायोटिकं)
Neomycin, Streptomycin and Polymyxin B (Antiboiotics).

(ड) पॉलिर्सोबेट 80 (कैंसर कारक)।
Ploysorbate 80 (Carcinogen).

(ढ) पोटेशियम क्लोराइड (जानलेवा इन्जैक्शनो मे प्रयोग होता है – अमेरिका में मृत्यु दण्ड देने हेतु प्रयोग किये जाने वाले इंजेक्शन में प्रयोग होता है)।
Potassium Chloride (used in lethal injections) In America, lethal injections having this compound are used during electric chairing, for death sentence).

(ढ) पोटेशियम फॉस्फेट (तरल उर्वरक पदार्थ)।
Potassium Phosphate (liquid fertilizer agent).

(त) सोडियम बोरेट (बोरैक्स का इस्तेमाल कॉकरोच को नियन्त्रित करने हेतु किया जाता है)। Sodium Borate (Borax, used for cockroach control).

(थ) सोडियम हाईड्रोक्साइड (खतरनाक रसायन)।
Sodium Hydroxide (Danger Corrosive).

(द) सोडियम फॉस्फेट (सभी प्राणियो के लिए जहर)।
Sodium Phosphate (Toxic to any organism).

(ध) सॉर्बिटॉल (इंजैक्शन द्वारा देने योग्य नही)।
Sorbitol (Not to be injected).

(न) यीस्ट प्रोटीन (फफूंदी)।
Yeast protein (Fungus).

(प) यूरिया (शरीर का कचरा जो मूत्र द्वारा निकलता है) (खेतो में प्रयोग भी होता है)।
Urea (Metabolic waste, excreted in urine) (Used as a fertilizer).

(फ) मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एम.एस.जी. – मोटापा, मधुमेय और कैंसर कारक है)।
Monosodium Glutamate (MSG) (causes obesity, diabetes, cancer).

अध्यक्ष

श्री राजकुमार कल्याणे

महामंत्री

श्री सतीश कल्याणे

महासचिव

श्री सुशील कुमार

संरक्षक

श्री बीरसैन अटवाल

(ब) ग्लाइफोसेट (खेतो में खर पतवार नष्ट करने के लिए डाला जाता है. और कैंसर कारक भी है)।
Glyphosate (Herbicide, cancer causing).

2. कथित विषय में आपका ध्यान इस ओर आर्कषित कराना है कि इस वैक्सीन में कुछ ऐसे पदार्थ सम्मिलित है जिन्हे अपने शरीर में लेने के लिए हमारा हिन्दु धर्म अनुमति नही देता है यदि हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जायेगा। जिनका विवरण निम्नवत है –

(क) **<u>फीटल बोवाइन सीरम (Fetal Bovine Serum)</u>** :– यह सीरम गर्भवती गौमाताआों को मारकर, उनके अजन्मे बछडों को निकालकर, उस बछडे के रक्त तथा अन्य अंगो से बनाया जाता है। इसका प्रयोग वैक्सीन बनाने में होता है।

(ख) **<u>एम.आर.सी.–5 सैल (MRC -5 Cell)</u> :–** यह कोशिकाऐं गर्भपात करवाकर निकाले गए इन्सानी भ्रूण से ली जाती है। कोरोना वैक्सीन को बनाने में ऐसी एम.आर.सी.–5 सैल / कोशिकाओं का भी प्रयोग हुआ है जो लाखो व्हेल, डॉल्फिन, सार्क मछली और करोडों केकडों को मारकर निकाली गई है।

एक तरफ जहां फीटल बोवाइन सीरम से युक्त वैक्सीन लेने में गौहत्या में भागीदार होने का और गौवंश के रक्त व अंगो के भक्षण का पाप है तो वही दूसरी ओर एम. आर.सी.5 कोशिकाओं से युक्त वैक्सीन लेने में एक मनुष्य के बच्चे की कोशिकाओं के भक्षण का पाप है, जिसका सेवन करना स्वजाति भक्षण **(Cannibalism) कहलाता है।**

तत्काल संदर्भ हेतु नीचे ऑक्सफोर्ड की वैबसाइट दी गई है जिसमें आप इस वैक्सीन में सम्मिलित पदार्थो को देख सकते है :–

Vaccine Ingredients: - Vaccine ingredients | Vaccine Knowledge (ox.ac.uk)
(Link: https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients)

3. आपको यह भी अवगत कराना है कि यह एक एम.आर.एन.ए. वैक्सीन (mRNA vaccine) जो इस प्रकार की पहली वैक्सीन है। इस कारण से यह वैक्सीन हमारे अन्दर अनुवांशिक बदलाव कर सकती है, जोकि एक बार हो गये तो हजारों वर्षो बाद, कई पीढियों बाद भी ठीक नही होंगें।

4. महोदय, इस वैक्सीन में अनेकों पदार्थो के आपस में मिलने से हमारे अंदर एक हानिकारक गतिविधि हो सकती है जिसे लैटरोजैनिक रिऐक्शन कहते है (Latrogenic reaction)।

5. अतः माननीय से निवेदन है कि हमें धार्मिक आधार पर (religious exemption) कोरोना वैक्सीन से छूट प्रदान करने का कष्ट करे। आपकी महान कृपा होगी।

इस सम्बन्ध में डा0 विलास गोवर्धन जगदाले द्वारा एक जनहित याचिका न0 15232/2019 बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज की हुई है।

धन्यवाद।

प्रार्थी (.हस्ताक्षर क्रमश पृष्ठ–5)

संलग्नकः ई–समाचार पत्रो के स्क्रीन शॉट्स

समस्त ग्राम वासी
गोकुलपुर गांव दिल्ली–94

<u>प्रतिलिपि</u> :–

पुलिस कमीशनर, – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आईपी स्टेट,
नई दिल्ली – 110002

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
डी.सी. ऑफिस कॉम्पलैक्स, नन्दनगरी,
गगन सिनेमा के सामने,
उत्तर पूर्वी जिला,
दिल्ली – 110093

The use of fetal bovine serum: et X +

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11971757/

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

PubMed.gov

Search PubMed | Search

Advanced | User Guide

Save | Email | Send to | Display options

› Altern Lab Anim. Mar-Apr 2002;30(2):219-27. doi: 10.1177/026119290203000208.

The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem?

Carlo E A Jochems [1], Jan B F van der Valk, Frans R Stafleu, Vera Baumans

Affiliations + expand

PMID: 11971757 DOI: 10.1177/026119290203000208

Abstract

Fetal bovine serum (FBS) is a common component of animal cell culture media. It is harvested from bovine fetuses taken from pregnant cows during slaughter. FBS is commonly harvested by means of a cardiac puncture without any form of anaesthesia. Fetuses are probably exposed to pain and/or discomfort, so the current practice of fetal blood harvesting is inhumane. Apart from moral concerns, several scientific and technical problems exist with regard to the use of FBS in cell culture. Efforts should be made to reduce the use of FBS or, preferably, to replace it with synthetic alternatives.

Similar articles

FULL TEXT LINKS

SAGE journals

ACTIONS

Cite

Favorites

SHARE






PAGE NAVIGATION

‹ Title & authors

Abstract

Feedback

Type here to search

ENG 14:36 13-01-2021

12:03 PM ··· 1.49KB/s 11%

the Defender™
CHILDREN'S HEALTH DEFENSE NEWS & VIEWS

12/11/20 • BIG PHARMA › VIEWS

RFK, Jr. Warned FDA Three Months Ago About Ingredient in Pfizer COVID Vaccine That Likely Caused Life-Threatening Reaction in Two UK Healthcare Workers

An investigation this week identified polyethylene glycol (PEG) as the likely reason two people in the UK suffered anaphylaxis after receiving Pfizer's COVID vaccine. In September, CHD Chairman RFK, Jr. warned the FDA that PEG in COVID vaccines could lead to severe allergic reactions.

By Lyn Redwood, RN, MSN

3:45 PM ··· 0.00KB/s 4G 9%




m.timesofindia.com/lif



OPEN APP

New
BRIEFS VIDEOS MOVIES TV





Coronavirus vaccine: Can Pfizer vaccine cause anaphylactoid reaction? Find out what it means

Next

By - TIMESOFINDIA.COM | Dec 14, 2020, 11:00 IST



Open App

9:02 AM ··· 59.2KB/s 9%

moneycontrol

Australia stops COVID-19 vaccine trials after some participants show HIV antibody positives

The vaccine was one of four candidates that Australia had committed to buy and accordingly agreements were made to secure 51 million doses of the experimental vaccine.

MONEYCONTROL NEWS

DECEMBER 11, 2020 / 08:31 PM IST




Australia stops COVID-19 vaccine


Farmer Protests: Several political


Home


Markets


News


Portfolio








10:02 AM ··· 0.29KB/s 4G 72%

www.wionews.com/world/fou

Claim your 100 coins now ! Sign Up

WION

HOME US ELECTION WORLD INDIA SOUTH ASIA BUS

Four trial volunteers who got Pfizer's COVID-19 vaccine developed Bell's palsy

WION Web Team

NEW DELHI • Published: Dec 09, 2020, 03.39 PM(IST)




READ IN APP

VIEW IN APP

LIVE TV












4G 5:36 ··· 50%

☰ ThePrint





Home › Science

Science


This is why blood from newborn cattle is being used to develop Indian Covid vaccine

Blood serum from newborn cattle is a key ingredient in biological research, such as the development of vaccines, and is widely available for import.

MOHANA BASU




4G 5:37 ··· 50%

☰ ThePrint

She added that since cow slaughter is restricted in India, most of this blood serum is imported in large quantities by labs that perform any type of biological research.

According to data from the Ministry of Commerce, India imported close to $0.28 million (approx Rs 2 crore at current exchange rates) worth of cattle serum products in 2019-20. This year, the imports have significantly increased, with $0.21 million (approx. Rs 1.5 crore) worth of such products being imported between April and June.

Potential replacements

However, technologies have now

